

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたのでご案内を致します。
何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白


記

- 変更実施日：2023年2月1日（水）ご依頼分より
- 変更内容：検査方法および基準値等の変更


コード	検査項目名	新		旧	
		検査方法	基準値	検査方法	基準値
2261	黄体形成ホルモン (LH)	CLEIA法	裏面参照 mIU/mL	CLIA法	裏面参照 mIU/mL
2271	卵胞刺激ホルモン (FSH)	CLEIA法	裏面参照 mIU/mL	CLIA法	裏面参照 mIU/mL
2285	プロラクチン (PRL)	CLEIA法	裏面参照 ng/mL	CLIA法	裏面参照 ng/mL
2165	エストラジオール (E2)	CLEIA法	裏面参照 pg/mL	CLIA法	裏面参照 pg/mL
2201	HCG (血清)	CLEIA法	裏面参照 mIU/mL	CLIA法	裏面参照 mIU/mL

《 各検査項目相関データ一覧 》


黄体形成ホルモン
(LH)




卵胞刺激ホルモン
(FSH)




プロラクチン
(PRL)



エストラジオール
(E2)



HCG (血清)



《 各検査項目基準値比較データ一覧 》

検査項目名	新基準値	旧基準値
黄体形成ホルモン (LH) 単位：mIU/mL	男性:1.24~8.62 閉経女性: 10.87~58.64 正常月経女性 卵胞期: 2.12~10.89 排卵期: 19.18~103.03 黄体期: 1.20~12.86	男性:0.1~8.7 閉経女性:13.3~61.6 正常月経女性 卵胞期: 1.2~13.3 排卵期: 1.3~55.7 黄体期: 0.5~16.5
卵胞刺激ホルモン (FSH) 単位：mIU/mL	男性:1.27~19.26 閉経女性: 16.74~113.59 正常月経女性 卵胞期: 3.85~8.78 排卵期: 4.54~22.51 黄体期: 1.79~5.12	男性:0.3~13.8 閉経女性:10.5~142.8 正常月経女性 卵胞期: 2.2~11.5 排卵期: 2.1~18.6 黄体期: 1.1~10.6
プロラクチン (PRL) 単位：ng/mL	男性:2.64~13.13 閉経女性: 2.74~19.64 有経女性: 3.34~26.72	男性:3.7~16.3 閉経女性: 0.6~18.5 正常月経女性 卵胞期: 4.6~26.8 排卵期: 6.0~40.9 黄体期: 1.2~33.6
エストラジオール (E2) 単位：pg/mL	男性:31.5以下 閉経女性: 25.1 以下 正常月経女性 卵胞期(初期): 22.4~115 卵胞期(中期): 25.0~115 排卵期: 32.1~517 黄体期: 36.5~246	男性:39.8以下 閉経女性: 32.2以下 正常月経女性 卵胞期: 19.5~144.2 排卵期: 63.9~356.7 黄体期: 55.8~214.2
HCG (血清) 単位：mIU/mL	非妊婦全体：11.6 以下 18歳以上40歳未満：0.6 未満 40歳以上：1.1~2.9 閉経後：6.4~10.4	男性: 10未満 閉経女性: 10未満 非妊婦女性: 10未満