

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたのでご案内を致します。  
何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白


## 記

- 変更実施日：2023年4月1日（土）ご依頼分より
- 変更内容：検査方法および基準値等の変更


コード	検査項目名	新			旧		
		検査方法	基準値	所要 日数	検査方法	基準値	所要 日数
2175	プロゲステロン	CLEIA法	男性 0.14~2.06 【正常月経周期女性】 卵胞期 0.31~1.52 黄体期 5.16~18.56 閉経女性 <0.08~0.78 【妊娠女性】 妊娠初期 4.73~50.74 妊娠中期 19.41~45.30 ng/mL	1~2	CLIA法	男性 ≤0.6 【非妊婦女性】 卵胞期 ≤0.4 排卵期 ≤3.7 黄体期 8.5~21.9 【妊婦女性】 前期 23.9~141 中期 25.7~143 後期 51.2~326 ng/mL	3~5
1531	ビタミンB12	CLEIA法	180 ~ 914 pg/mL (ビタミンB12欠乏 ≤145)	1~2	CLIA法	233 ~ 914 pg/mL	3~5
1535	葉酸	CLEIA法	4.0 以上 ng/mL <参考基準値> 葉酸強化食品の普及していない 地域(英国・日本) 3.1 ~ 19.9 ng/mL	1~2	CLIA法	3.6 ~ 12.9 ng/mL	3~5

## 【相関図】


プロゲステロン



ビタミンB12



葉酸



お問い合わせ

株式会社CIS 熊本中央研究所  
TEL(096)284-1381