

検査内容一時変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目の試薬販売会社より試薬供給の問題が発生したことを受け、試薬の供給を遅延・中断する旨の連絡を受けました。
このため、試薬の供給が再開されるまでの間、検査内容を一時変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。
誠に突然のことであり、先生方にはご迷惑をお掛けすると存じますが、何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

実施日 令和6年2月13日（火）ご依頼分より一時変更
対象項目

コード	検査項目	内容	変更後	変更前
3601	トキソプラズマ抗体 IgM	材料	血清	血清
		測定方法	CLIA法	ELISA法
		基準値	陰性（-） 0.83未満（S/CO） 判定保留 0.83～1.00未満 陽性（+） 1.00以上（S/CO）	陰性（-） 0.8未満 （C.O.I）
		所要日数	3～4日	1～3日

※検査（ELISA法）再開の時期につきましては、改めてご案内させていただきます。

お問い合わせ
株式会社CIS熊本中央研究所
TEL(096)284-1381